

BC-SOFTODERM

кожный антисептик

ОПИСАНИЕ

Нейтральное дезинфицирующее средство. Обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных (включая микобактерии туберкулеза) и грамотрицательных бактерий, грибов рода Кандида, вирусов (в том числе вируса гепатита А, ВИЧ - инфекции, герпеса, ротавирусных гастроэнтеритов).



НАЗНАЧЕНИЕ

Для обработки рук хирургов, локтевых сгибов доноров, кожи операционного и инъекционного полей; для гигиенической обработки рук медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, рук медицинских работников детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений соцобеспечения (дома престарелых, инвалидов и др.), рук работников парфюмерно-косметических предприятий, общественного питания коммунальных служб. Меняться для дезинфекции твердых поверхностей из всех видов материалов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ


ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РУК: на кисти рук наносят не менее 3 мл средства, втирают до полного высыхания, но не менее 30 сек., обращая особое внимание на тщательность обработки ногтевых лож и межпальцевых пространств. Для профилактики туберкулеза средство наносят дважды. Общее время обработки не менее 1 мин. Для профилактики вирусных инфекций необходимо увеличить кратность обработки рук при общем времени воздействия средства не менее 3 мин.

ОБРАБОТКА РУК ХИРУРГОВ: перед применением средства кисти рук и предплечья тщательно моют теплой проточной водой и туалетным мылом в течение 2 мин. и высушивают стерильной марлевой салфеткой. Затем на сухие руки наносят средство порциями по

5 мл не менее двух раз и втирают его в кожу кистей рук и предплечий, поддерживая их во влажном состоянии в течение 5 мин. Стерильные перчатки надевают на руки после полного высыхания средства.

ОБРАБОТКА ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ (ЛОКТЕВЫХ СГИБОВ ДОНОРОВ): перед обработкой операционного поля кожу протирают отдельными стерильными марлевыми тампонами, обильно мочеными средством. Время выдержки после окончания обработки - 2 мин. Накануне операции больной принимает душ (ванну) и меняет белье.

ОБРАБОТКА ИНЪЕКЦИОННОГО ПОЛЯ: кожу протирают стерильным ватным тампоном, смоченным средством. Время выдержки после окончания обработки - 1 мин.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При попадании в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. Огнеопасно! Не использовать вблизи открытого огня и включенных нагревательных приборов!

ХРАНЕНИЕ

Срок годности: 5 лет с даты изготовления.
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при температуре от +1 до +20 °С. Беречь от детей. Не допускать воздействия прямых солнечных лучей и перегрева! Соблюдать меры пожарной безопасности!

СОСТАВ:

содержит 70% изопропилового спирта, 0,5% хлоргексидин диглюконата, 0,45% перекиси водорода, 0,5% глицерина, pH 7,0.

УПАКОВКА:

1 л бутылка, арт. BC-321/1
5 л, канистра, арт. BC-321/5