

# Неосепт

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ НА ОСНОВЕ ИЗОПРОПАНОЛА И ЧАС



Готовый к применению препарат

# литр



Моющее средство с дезинфицирующим эффектом. Готово к применению. Не вызывает раздражения и сухости кожи при постоянном применении. Не требует дополнительного смывания после обработки, кроме поверхностей, которые непосредственно соприкасаются с пищей. Биоразлагаемый состав. Сохраняет эффективность при низких температурах. Не замерзает. ВНИМАНИЕ! Легко воспламеняется.

# Область применения

Рекомендуется для применения на предприятиях общественного питания, в медицинских учреждениях и ЛПУ, в медпунктах образовательных и культурно-досуговых учреждений, гостиницах, торговых и деловых центрах, спортивно-оздоровительных и иных учреждениях.



## Способ применения

Нанести около 3 мл средства на кисти рук и втирать в кожу в течение минуты до полного высыхания. Распылить или нанести на поверхность с помощью смоченной препаратом салфетки.

Примечание: не смешивать с другими средствами. Не разбавлять водой.

### Состав

изопропанол>60%, бензалкониум хлорид <5%, додецил диметил бензил аммониум хлорид <5%, нПАВ<5%, увлажнитель, вода. Плотность:  $0.90 \text{ г/см}^3$  при  $t = 20^{\circ}\text{C}$ . Значение pH 1%-раствора: 6,5±0,5

### Меры предосторожности

Осторожно! Избегать вдыхания паров при распылении, проглатывания и попадания в глаза. При попадании на слизистые промыть большим количеством воды. При попадании в глаза обильно промыть их водой. При необходимости обратиться к врачу. Не применять при наличии на коже повреждений, аллергических реакций и дерматитов. Перед применением рекомендуется проверить устойчивость материала поверхности к средству в незаметном месте. При обработке твердых поверхностей пользоваться надлежащими индивидуальными средствами зашиты.















Хранить в плотно закрытой заводской упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. Не допускать воздействия солнечных лучей и нагревания свыше +30°С! Беречь от детей. Срок годности: 5 лет с даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения).